

Goedhart VCI-Z 42635L

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	VCI-Z 42635L
Kälteleistung kW	37
Kältemittel	Glycol
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	5
Abtauung	None
Luftdurchsatz in m³/h	21.600
Größe	2860x1000x1120 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Volume	42 dm³
Gewicht	320 kg
Stock	1



Description

Used Goedhart VCI-Z 42635L

Gebrauchter Goedhart VCI-Z 42635L Verdampfer. Komplett mit 2 ATB-Lüftern 50 Hz - 0,91 kW - 1350 U/min - Durchmesser 630 mm.



Goedhart
Refrigerating Engineering
 Post-Maartensdijk, Holland Tel. +31(0)166 663 665 Fax +31(0)166 663 698 E-mail info@goedhart.nl

an. no. :	PJV062159, VK0602029 / 261106040		
pe :	VCI-Z 42635 L		
umber :	1	of	1 Year : 2006
ient ref. :			
l :	320	kg	TS : +50/-8 °C
	42	dm ³	PS : 5 bar
	-		PT : 7 bar
uid :	Freezium 30%		



FlaktWoods

		3 Ph		50 Hz	
Volts	Watts Out	Amps	Rpm	cos	Insulation Temp
380-420	910	2.49	1350	0.78	F - 40 °C
380-420	500	1.47	990		F55 50
Made in the EU 06/01/2005			NONE μF		
Flakt Woods Limited			FX Connection		
Tufnell Way Colchester CO4 5AR			630 Fan Diam		
Tel +44(0)1206 544122 Fax +44(0)1206 574434			CT9 Frame		
Water continuous rating SI ADM BS500 PT11 IEC34:			241585/52A HE923212 Reference		

