

Carrier 30 HXC 370

Specifications

Hersteller	Carrier
Typ	30 HXC 370
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	1295,9
Kälteleistung Tons	368,5
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R134a
Gewicht in kg.	6.165
Größe	5700x950x2100 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	Carlyle 06NW2300S5EA-A00 (x4)
Stock	1



Description

Used Carrier 30 HXC 370

Gebrauchter Träger 30HXC370--0043-AEE wassergekühlter Kühler. Komplett mit 4 Carlyle 06NW2300S5EA Schraubenkompressoren. Rohrbündelverdampfer / Wärmetauscher 229 Liter. Trägerkondensator 09HX2137 mit einem Volumen von 251 Litern. 2 Ölabscheider und mehrere Filterfilter für Flüssigkeitsleitungen. Die erwähnte Kapazität liegt bei einer Verdampferwassertemperatur (rein/raus) von +12°C/+7°C und einer Kondensatorwassertemperatur (rein/raus) von +30°C/+35°C.



N° DE MODELE-MODEL N - TYP-		30HXC370--0043-AEE--	
N° DE SERIE-SERIAL N - FABR N°		12F813014	
ANNEE-YEAR-BAUJAHR-		1998	
PRESSION MAX. FONCTION- COTE H.P-MAX. OPERATING PRESS- HIGH SIDE ZULÄSSIGER BETRIEBSÜBERDRUCK - HOCHDRUCKSEITE		24,50 bar	
PRESSION MAX. FONCTION- COTE B.P-MAX. OPERATING PRESS- LOW SIDE ZULÄSSIGER BETRIEBSÜBERDRUCK - NIEDRDRUCKSEITE		24,50 bar	
FLUIDE - REFRIGERANT - KÄLTEMITTEL		R 134A	
CHARGE CIRCUIT 1 FÜLLMENGE KREISLAUF 1	110,00 kg	CHARGE CIRCUIT 2 FÜLLMENGE KREISLAUF 2	120,00 kg
TENSION VOLTAGE SPANNUNG	400 V	FREQUENCE CYCLES FREQUENZ	50 Hz
I. NOMINALE NOM. AMPS NENNSTROM	300,0 A	PUISSANCE ABSORBEE POWER INPUT LEISTUNGS-AUFNAHME	184,0 kW
POIDS NET NET WEIGHT NETTOGEWICHT	5529 kg	DRUCKBEH. GRUPPE B.V	/
 MANUFACTURED IN FRANCE BY CARRIER s.a. 01120-MONTLUEL-FRANCE A SUBSIDIARY OF CARRIER CORPORATION SYRACUSE NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA			









