

Bitzer 6F-40.2Y-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6F-40.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	100,9
kW at -10°C/+40°C	83,1
kW at -20°C/+40°C	54,3
kW at -30°C/+40°C	33,0
kW at -40°C/+40°C	17,6
kW at -45°C/+40°C	11,7
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	42 liter
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	151.6
Bemerkungen	y.o.b. 2010
Größe	1500x800x1120 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6F-40.2Y-40P

Gebrauchtes Bitzer 6F-40.2Y-40P Gefrieraggregat. Ausgestattet mit einem AC&R Ölabscheider, Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 42 Liter, Saugspeicher, Flüssigkeitsfiltertrockner, Drucksicherheitsschalter und mehreren Schaugläsern. Alles auf einem Stahlgrundrahmen montiert. Der Kompressor hat einen Kopflüfter, um überschüssige Wärme abzuführen. Lüfterspezifikationen: Ziehl-Abegg funktioniert auf beiden: 50 mit 0,12 kW und 1410 U/min oder 60 Hz mit 0,19 kW und 1670 U/min. Der Durchmesser des Headfans beträgt 300 mm.



