

Goedhart BSD 452-7-230-E

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	BSD 452-7-230-E
Kälteleistung kW	13,0
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Electric
Beidseitig ausblasend	✓
Luftdurchsatz in m³/h	9.154
Größe	2520x1120x460 mm (LxWxH)
Volume	19 dm³
Gewicht	165 kg
Stock	1



Description

Used Goedhart BSD 452-7-230-E

Gebrauchter Goedhart BSD
452-7-230-E
Doppelentladungsverdampfer mit
elektrischer Abtauung und folgenden
Spezifikationen: Ventilatoren: 0,19 kW /
910 U/min / Ø = 450 mm -
Gesamtluftmenge: 9.154 m³/h



Goedhart Bohemia		Tel: +420 (0)325 519951 Fax: +420 (0)325 519952	
Typ	:	BSD 452-7-230-E	
Číslo výrobku Product Nr.	:	800060.20	
Výrobní / referenční číslo Ref. Nr.	:	201975 050	
Napětí – ventilátor(y) Voltage – Fan(s)	:	240 / 50	V/Hz
Příkon – ventilátor(y) Power Input – Fan(s)	:	490	W
Napětí – el. odhávání Voltage – El. Defrost	:	400 / 50	V/Hz
Příkon – el. odhávání Power Input – El. Defrost	:	10140	W
Zkušební tlak Test. Pressure	:	25	bar
Max. pracovní tlak Max. Work. Pressure	:	19,5	bar
Vnitřní objem Internal Volume	:	19	dm ³
Hmotnost netto Mass (empty)	:	165	kg
Vyrobeno v České republice Made in The Czech Republic			





