

Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Specifications


Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-7.2Y-40S Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,0
kW at -5°C/+40°C	17,4
kW at -10°C/+40°C	14,3
kW at -20°C/+40°C	9,27
kW at -30°C/+40°C	5,51
kW at -40°C/+40°C	2,8
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	6 liter
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
m3 / h	26,84 m3/h
Bemerkungen	Y.o.b. 2009
Condensing Unit	✓
Größe	1530x860x850 mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Gebrauchte Bitzer 4DC-7.2Y-40S Verflüssigungssatz. Komplet mit einem halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4DC-7.2Y-40S. Komplet mit Flüssigkeitssammler 6 Liter, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner und 2 Luftventilatoren.




 Typ 4DC-7.2Y-40S
 SNr. 1676600787
 ZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
 Made in E.C.

Spannung		Frequ.	Max. Betr. strom		Anlaufstrom		Fördervol.	Drehzahl
3Ph~	V Y 3Ph~	Hz	A (Δ)	A (Y)	A (Δ)	A (Y)	m³/h	min
0-240	380-420	50	27,5	15,9	142,8	82,4	26,9	1450
5-290	440-480	60	27,5	15,9	142,8	82,4	32,4	1750

65 ND/HD max. 19 / 28 bar
 802803



		LEGNAGO VERONA-Italy I-37045 S.p.A. www.frigomec.com			
Tipo		180/310VK00-RV-180X313			
Fabbricazione- Nr.		9106478			
Anno fabbricazione		2009			
GruppoFluidi		2	/	Escluso	/
Categoria		I	/	Volume V:L	6
Temperatura TS-°C		-10	100	-50	100
Press. max consentita PS-bar		33		24	
Pres di collaudo PT-bar		47.19			

