

Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-7.2Y-40S Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,1
kW at -5°C/+40°C	17,5
kW at -10°C/+40°C	14,3
kW at -20°C/+40°C	9,3
kW at -30°C/+40°C	5,5
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	18 liter
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m3 / h	26,84 m ³ /h
Condensing Unit	✓
Größe	1450x810x800 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Gebrauchte Bitzer Verflüssigungssatz komplett mit einem Bizer 4DC-7.2Y-40S halbhermetischen Kolbenkompressor, einem Flüssigkeitssammler von 18 Liter, einem Ölabscheider, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner und Schaugläsern. Die Luftverteilung erfolgt über 2 Ventilatoren mit einem Durchmesser von 450 mm und 1500 U/min bei 50 Hz. Die Verdrängung dieses Verflüssigungssatzes beträgt 26,84 m³/h.







