

Mycom N6HK

Specifications

Hersteller	Mycom
Typ	N6HK
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	174,6
kW at 0°C/+40°C	112,4
kW at -5°C/+40°C	86,9
kW at -10°C/+40°C	65,3
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
r	
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	212,5
Bemerkungen	Y.o.b. 2008
Gewicht in kg.	1500
Größe	1850x1200x1900 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Mycom N6HK

Neuwertiger offener Hubkolbenverdichter Mycom N6HK auf NH₃. Komplett mit einem Leroy Somer PLS250MP-T Elektromotor - 50 Hz - 90 kW - 1469 U/min, Mayekawa MAA 2565-40 Ölabscheider mit einem Volumen von 58 Litern, Danfoss VLT Compact Starter MCD 202 Softstarter, Steuerkasten und einem Micro Innovation AG XVS-430-57MPI-1-10-Anzeige. Dieser Kompressor wird gestartet, getestet und demontiert.







