

Bitzer 2GSL-3K-40S (x4)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	2GSL-3K-40S (x4)
Kältemittel	CO2
kW at -20°C/+40°C	60,0
kW at -30°C/+40°C	39,5
kW at -40°C/+40°C	24,2
kW at -45°C/+40°C	18,2
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	110
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	20,2
Bemerkungen	Capacities basen on tc = 0°C
Package / Rack	✓
Größe	3400x1300x2300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 2GSL-3K-40S (x4)

Gebrauchte Bitzer 2GSL-3K-40S (x4) halbhermetische Hubkolbenverdichter Unit für CO2. Komplett mit Flüssigkeitssammler und Ölabscheider. Zwei Verdichter sind frequenzgeregelt. Die Verdichter haben eine Förderleistung von 20,2 m³/h.







