

Bitzer 4DC-5.F1Y-40S

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-5.F1Y-40S
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	26,7*
kW at 0°C/+40°C	18,3*
kW at -5°C/+40°C	14,7*
kW at -10°C/+40°C	11,5*
kW at -20°C/+40°C	6,6*
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	26
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	26,9
Bemerkungen	Year of construction 2011
Bemerkungen	*Capacities are based on R134a, 80 Hz and at a ambient temperature of 40 degree Celsius
Gewicht in kg.	303



Condensing Unit	✓
Größe	1450x600x1400 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4DC-5.F1Y-40S

Gebrauchter Bitzer Ecostar
Verflüssigungssatz
LHV6/4DC-5.F1Y-40S mit einem
halbhermetischen Hubkolbenverdichter
Bitzer 4DC-5.F1Y-40S für Freon.
Komplett mit Flüssigkeitssammler,
Filtertrockner und Bedienfeld. Der
Kompressor ist Inverter gesteuert und
hat eine Förderleistung von 26,9 m³/h.





