

Bitzer 4H-15.2Y (x2) / 44H-30.2Y

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4H-15.2Y (x2) / 44H-30.2Y
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	99,6
kW at -10°C/+40°C	82,2
kW at -20°C/+40°C	54,2
kW at -30°C/+40°C	33,4
kW at -40°C/+40°C	18,5
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	98
Inhalt ltr.	
Schauglass	✓
m ³ / h	147,2
Package / Rack	✓
Größe	1540x1000x1420 mm (LxWXH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4H-15.2Y (x2) / 44H-30.2Y

Gebrauchte Bitzer 4H-15.2Y (x2) / 44H-30.2Y halbhermetische Kolbenkompressoren auf Freon. Komplette Einheit mit einem Flüssigkeitssammler Frigomec FK 98 mit einem Volumen von 98 Litern, Flüssigkeitsleitungs-Filtertrockner, Schwingungsdämpfer, Danfoss-Öldifferenzdruckregler, Manometern und Sicherheitsdruckschaltern. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 147,2 m³/h.





