

Bitzer HSK 7451-70 (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSK 7451-70 (x2)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	345,5
kW at -5°C/+40°C	284,2
kW at -10°C/+40°C	231,7
kW at -20°C/+40°C	149,2
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	120
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	384,0
Bemerkungen	*Please note we will only offer this as complete cooling solution with capacity matching condensor and evaporators
Package / Rack	✓



Größe	3520x1400x2490 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer HSK 7451-70 (x2)

Gebrauchter halbhermetischer Schraubenkompressor Bitzer HSK 7451-70 (x2) auf Freon. Komplett mit einem C+F RLV 120 Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 120 Litern, einem Bitzer OA 4088 Ölabscheider mit einem Volumen von 88 Litern, einem Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung, Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten und einem Schaltschrank mit einem Refrica 2000-Display. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 384 m³/h.

Bitte beachten Sie, dass wir dies nur als komplette Kühllösung mit leistungsangepassten Kondensatoren und Verdampfern anbieten









