

Sabroe SMC 116L LP

Specifications



Hersteller	Sabroe
Typ	SMC 116L LP
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	1444,7*
kW at 0°C/+40°C	955,5*
kW at -5°C/+40°C	760,3*
kW at -10°C/+40°C	594,2*
E-Motor Specs	50 Hz - 45/65 kW - 985/1485 RPM
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	1103/980
Bemerkungen	*Capacity based on a bigger electric motor with a minimum output of 211 kW.
Größe	2950x1100x1600 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe SMC 116L LP

Gebrauchter Sabroe SMC 116L LP Kolbenkompressor auf NH3 (R717). Komplet mit einem Schorch KA7280S-JC81S-Z Elektromotor - 50 Hz - 45/65 kW - 985/1485 U/min, Sabroe OVUR 4107D Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschalter und einem Unisab 2. Der Kompressor hat einen Hubraum zwischen 1103/740 m³ /h bei 1460/980 U/min.



		SABROE	
		AARHUS DENMARK	
Typ	SMC116L LP	Kältemittel	R 717
Herst. Nr.	101331	Herst. Jahr	1994
Drehzahl	1460/980	u/min.	
Volumenstrom	1103/740	m ³ /h	
Zul. Betriebsdruck	18	bar ü	
Prüfdruck	42/27	bar ü	

