

Sabroe SAB 128 HF man VI

Specifications

Hersteller	Sabroe
Typ	SAB 128 HF man VI
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at -10°C/+40°C	283,2
kW at -20°C/+40°C	214,8
kW at -30°C/+40°C	134,7
kW at -40°C/+40°C	77,8
E-Motor Specs	50/60 Hz - 90/104 kW - 2960/3560 RPM
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Ölabscheider	✓
m ³ / h	547
Größe	2200x1100x1630 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe SAB 128 HF man VI

Gebrauchte Sabroe SAB 128 HF MK3 Schraubenkompressoreinheit auf R717 (NH₃). Komplet mit einem Schorch KN7250S-AB01B-201 Elektromotor – 50/60 Hz – 90/104 kW – 2960/3560 U/min, Sabroe OHU 4119 Ölabscheider mit einem Volumen von 270 Litern, Sabroe OOSI 1614A Ölkühler und einer Ölpumpe mit MarelliMotori MA90L4 Elektromotor. Der Kompressor hat einen Hubraum von 547 m³/h.







