

Bitzer 4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	93,1
kW at -5°C/+40°C	77,5
kW at -10°C/+40°C	64,0
kW at -20°C/+40°C	42,2
kW at -30°C/+40°C	26,1
kW at -40°C/+40°C	14,5
kW at -45°C/+40°C	10,0
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	90
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	136,2
Bemerkungen	SN: 1682706706 - Y.o.b. 2012
Package / Rack	✓



Größe	2900x1350x1900 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1)

Gebrauchte Bitzer 4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1) offene Kolbenkompressoren auf Freon-Basis. Komplett mit einem Cantoni 160L-4-Elektromotor – 50/60 Hz – 15/17,3 kW – 1470/1760 U/min, Euro-Cold VT-90-Flüssigkeitssammler, Ölabscheider, Ölbehälter, Frigo-Mec 11/S-SP -ODS 67-Saugspeicher und ein Emerson M200-064-Frequenzumrichter. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 136,2 m³/h. Wir können dieses Rack mit einem passenden Elektromotor liefern.







