

Bitzer 6H-25.2Y-40P

Specifications


Hersteller	Bitzer
Typ	6H-25.2Y-40P
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	Freon
kW at -5°C/+40°C	74,7
kW at -10°C/+40°C	61,6
kW at -20°C/+40°C	40,4
kW at -30°C/+40°C	24,8
kW at -40°C/+40°C	13,4
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	110,5 - 133,4
Bemerkungen	Y.o.b. 2009
Größe	1650x870x1650 mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Bitzer 6H-25.2Y-40P

Gebrauchter halbhermetischer Kolbenkompressor Bitzer 6H-25.2Y-40P auf Freon. Komplet mit einem Bitzer F732N-Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 73 Litern, Ölabscheider, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung, Druck- und Sicherheitsschaltern und einem Bedienfeld. Der Kompressor hat eine Fördermenge von 110,5 m³/h bei 1450 U/min und 133,4 m³/h bei 1750 U/min.



		Typ 6H-25.2Y-40P		S.Nr. 1677102975		
BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH		Made in E.C.				
Nennspannung	Frequ.	Betr.strom	Anlaufstrom		Fördervol.	Drehzahl
V 3Ph~	Hz	A (max.)	A (Y)	A (YY)	m³/h	min⁻¹
380-420	50	45.0	116	193	110.5	1450
440-480	60	45.0	116	193	133.3	1750
IP 54 ND/HD max. 19 / 28 bar						
37602275						

