

Bitzer 4CC-9.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4CC-9.2Y-40S Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	25,3
kW at -5°C/+40°C	21,1
kW at -10°C/+40°C	17,4
kW at -20°C/+40°C	11,4
kW at -30°C/+40°C	7,0
kW at -40°C/+40°C	3,8
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	20
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	32,5 - 39,2
Bemerkungen	Y.o.b. 2008
Condensing Unit	✓
Größe	1450x1000x1300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4CC-9.2Y-40S Condensing unit

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkondensatoreinheit auf Freon. Komplet mit einem Bitzer 4CC-9.2Y-40S halbhermetischen Kolbenkompressor, Gökceler AC -RDG 200 A Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 20 Litern, Kondensator mit 4 Ziehl-Abegg FE040 -4EK.2F.V7 Ventilatoren 50 Hz - 0,31 kW - 1320 U/min - Durchmesser 400 mm und Druck- und Sicherheitsschalter. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 32,5 m³/h bei 1450 U/min und 39,2 m³/h bei 1750 U/min.





