

Goedhart LLK.p 122 m²

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	LLK.p 122 m ²
Kälteleistung kW	26,9*
Kältemittel	Glycol
Anzahl der Ventilatoren	3
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	None
Luftdurchsatz in m ³ /h	21.100
Größe	3750x900x920 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Remarks	*Capacity based on Glycol
Volume	35 dm ³
Gewicht	300 kg
Stock	4



Description

Used Goedhart LLK.p 122 m²

Gebrauchter Goedhart LLK.p 122 m² Verdampfer mit Glykol. Komplette mit 3 Süd-Electric MDA-H2065-NSN-N-Ventilatoren – 50 Hz – 0,40/0,68 kW – 680/880 U/min – Durchmesser 600 mm und einem Gesamtluftstrom von 21.100 m³/h.



Goedhart
Cooling Equipment

Sint-Maartensdijk, Holland Tel.: +31(0)166 665 665 Fax: +31(0)166 663 698 E-mail: info@goedhart.nl

Man.no.: PJV061840

Type: LLK.p 122m²

Number: 004 of 4 Year: 2006

Client ref.:

M.: 300 kg TS: +5 / -10 °C

V.: 35 dm³ PS: 39 bar

PT: 56 bar

Fluid: CO2



Goedhart
Cooling Equipment

Ident-Nr.: 400007

CIN 435400 Nr.: 06/161793 / 26

Typ MDA-H2065-NSN-N

V ±10%	Hz	A	W Aufn	U/min	cos φ
Y 400	50	0.90	400	660	0.64
D 400	50	1.6	660	660	0.61

Th.CL. F 3-Mot IP 66 S1 C= μF -40/+55 °C

SÜD-ELECTRIC AG D-85614 Kirchseeon bei München

