

Bitzer 4CES-6Y-40S (x2) & 4CC-6.2Y-40S (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4CES-6Y-40S (x2) & 4CC-6.2Y-40S (x1)
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	66,0
kW at -10°C/+40°C	54,1
kW at -20°C/+40°C	35,1
kW at -30°C/+40°C	21,3
kW at -40°C/+40°C	11,6
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	105
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	50 Hz - 97,5 m ³ /h / 60 Hz - 117,6 m ³ /h



2017

SN: 1690900574 -

Y.o.b. 2016

Backenherb

SN: 1666605234 - Y.o.b.

Größe

2000x1000x1700 mm

(SN: 1692504312 - Y.o.b.

Stock

1

Description

Used Bitzer 4CES-6Y-40S (x2) & 4CC-6.2Y-40S (x1)

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkompressoranlage Bitzer 4CES-6Y-40S (x2) und 4CC-6.2Y-40S (x1) auf Freon. Komplett mit einem Bitzer F1052T-Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 105 Litern, einem AC&R S-5692-Ölabscheider, einem Ölbehälter, einem Saugspeicher, einem Flüssigkeitsleitungsfilter, einem GEA M18-20-LG-Wärmetauscher sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 97,5 m³/h bei 50 Hz und 117,6 m³/h bei 60 Hz.







