

Frascold F 4 16 Y (x2)

Specifications

Hersteller	Frascold
Typ	F 4 16 Y (x2)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	26,6
kW at -5°C/+40°C	21,9
kW at -10°C/+40°C	17,9
kW at -20°C/+40°C	11,4
kW at -30°C/+40°C	6,6
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	32,78 m ³ /h at 50 Hz / 36,86 m ³ /h at 60 Hz
Package / Rack	✓
Größe	2020x400x1400 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Frascold F 4 16 Y (x2)

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkompressoranlage Frascold F 4 16 Y (x2) auf Freon. Komplett mit Flüssigkeitssammler, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten. Die Kompressoren haben eine Förderleistung von 32,78 m³/h bei 50 Hz bzw. 36,86 m³/h bei 60 Hz.



