

Güntner GFHV FD 090.20F/22E-61

Specifications

Hersteller	Güntner
Typ	GFHV FD 090.20F/22E-61
Produkttyp	Drycooler
Kälteleistung kW	447,9
Anzahl der Ventilatoren	4
Drehzahl der ventilatoren	1200
Kältemittel	Glycol
Luftdurchsatz in m³/h	143000
Durchmesser Fans Ø	910 mm
Oberfläche (m²)	1332,8
Röhrenvolumen	162,1 dm³
Größe	5000x2250x2100 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2021
Stock	1



Description

Used Güntner GFHV FD 090.20F/22E-61

Neuer Güntner GFHV FD 090.20F/22E-61 Glykol-Trockenkühler, Baujahr 2021. Komplet mit 4 EBM-Papst S3G910-CZ01-09 Lüftern - 50/60 Hz - 3,3 kW - 1200 U/min - Durchmesser 910 mm.



G�ntner GmbH & Co. KG Hans-G�ntner-Stra�e 2 - 6 82260 F�rstenfeldbruck www.guenther.de			 	
Projektnummer - Project number		101140137		
Ger�tbezeichnung - Unit name		GFHV FD 090 20F/22E-61		
UI Nummer - UI number		538 0N2,2AR 02F 001J E		
Ger�t Seriennummer - Unit serial number		40503/54143.00749		
Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current		VT03084U 1 / 2677 / 1200 min -1 / 5.1 A		
Umgebungstemperatur - Ambient air temperature		-30 �C / +50 �C		
Herstellungsjahr - Year of manufacture		2021		
Druckger�t Seriennr. - Pressure equipment serial no.		40503/54343.00751		
Volumen - Volume (V)		162.1 l		
Max. zul�ssiger Druck (PS)		10 / 0 bar		0 / -1 bar
Max. permissible pressure (PS)				
Zul�ssige min./max. Temperatur (TS)		-50 �C / +100 �C		-50 �C / +40 �C
Permissible min./max. temperature (TS)				
Pr�fdruck(PT)/Pr�fmedium - Test pressure(PT)/test medium		11 bar / Druckluft - Compressed air		
Pr�fdatum - Test date		2021.02.04		
Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State		2 / flussig - liquid		



