

DWM D4DH3-2500-AWM/D (x2) & 4GE-30Y-40P (x1)

Specifications

Hersteller	DWM
Typ	D4DH3-2500-AWM/D (x2) & 4GE-30Y-40P (x1)
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	264,1
kW at 0°C/+40°C	185,4
kW at -5°C/+40°C	153,4
kW at -10°C/+40°C	125,7
kW at -20°C/+40°C	81,1
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	115
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
m ³ / h	226,3
Bemerkungen	Y.o.b. Bitzer: 2015
Bemerkungen	Capacities based on R22
Package / Rack	✓



	(LxWxH)
Größe	2500x1500x1320 mm

Description

Used DWM D4DH3-2500-AWM/D (x2) & 4GE-30Y-40P (x1)

Gebrauchte DWM D4DH3-2500-AWM/D (x2) & Bitzer 4GE-30Y-40P (x1) halbhermetisches Kolbenkompressor-Rack auf Freon. Komplett mit einem Friga-Bohn RSH 115 Flüssigkeitssammler, einem Friga-Bohn SHO180 2,5/8 Ölabscheider, einem Friga-Bohn RH 14 Ölbehälter, einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten. Der Kompressor hat einen Hubraum von 226,3 m³/h. Kapazitäten basierend auf R22.





