

Bitzer 6FE-50Y-40P (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6FE-50Y-40P (x2)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	249,2
kW at -5°C/+40°C	207,6
kW at -10°C/+40°C	171,4
kW at -20°C/+40°C	112,6
kW at -30°C/+40°C	69,2
kW at -40°C/+40°C	37,6
kW at -45°C/+40°C	25,6
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	8 l
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	303,2 m ³ /h - 50 Hz & 366,2 m ³ /h - 60 Hz



	1688304143) & y.o.b. 2014 (nr 1687205480)
Backe/Bank	Y.o.b. 2015 (nr
Größe	3260x1750x2440 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 6FE-50Y-40P (x2)

Gebrauchte Bitzer 6FE-50Y-40P (x2)
halbhermetische
Kolbenkompressoranlage auf Freon.
Komplett mit einem Frigo Mec 9109-FM-
Flüssigkeitssammler mit einem
Volumen von 8 Litern, AC&R
S-1903-Ölabscheider, Ölstandssystem
AC&R, Druck- und
Sicherheitsschaltern/-messgeräten,
Schauglas und Schaltschrank. Die
Kompressoren haben eine
Gesamtverdrängung von 303,2 m³/h
bei 50 Hz und 366,2 m³/h bei 60 Hz.







