

DWM D4DJ5-300X-AWM/D (x1) & D4DH5-250X-AWM/D (x2)

Specifications

Hersteller	DWM
Typ	D4DJ5-300X-AWM/D (x1) & D4DH5-250X-AWM/D (x2)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	194,7
kW at -5°C/+40°C	161,6
kW at -10°C/+40°C	132,7
kW at -20°C/+40°C	86,1
kW at -30°C/+40°C	51,8
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	226,4
Bemerkungen	Y.o.b. 2008
Package / Rack	✓
Größe	2730x1300x2150 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM D4DJ5-300X-AWM/D (x1) & D4DH5-250X-AWM/D (x2)

Gebrauchte DWM D4DJ5-300X-AWM/D (x1) & D4DH5-250X-AWM/D (x2) halbhermetische Kolbenkompressor-Rack auf Freon. Komplett mit AC&R S-9109-CE-Ölbehälter, Ölstandsreglern, Druck- und Sicherheitsschaltern, Verflüssigungsdruckschaltern und einem Schaltschrank mit einem Danfoss AKD102P11KT4 Adap Kool-Antrieb. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 226,4 m³/h.

Das Kompressor-Rack befindet sich im selben Schrank und funktioniert zusammen mit dem: <https://www.hosbv.com/product/16723/compressors/DWM-D2DB3-50X-AWMD->



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

x3.html">16887< /a>







