


Sabroe HPC 108 S

Specifications

Hersteller	Sabroe
Typ	HPC 108 S
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	571,1
kW at 0°C/+40°C	373,1
kW at -5°C/+40°C	294,4
kW at -10°C/+40°C	227,6
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	452,0
Bemerkungen	Y.o.b. 2011
Gewicht in kg.	1665 kg
Stock	1



Description

Used Sabroe HPC 108 S

Gebrauchtes Sabroe HPC 108 S Kolbenkompressorpaket für R717 (Ammoniak). Komplet mit einem Leroy Somer PLSES315MUR-T Elektromotor - 50/60 Hz - 200 kW - 1488/1790 U/min, Sabroe OVUR 5008 HP Ölabscheider mit einem Volumen von 110 Litern und Druck- und Sicherheitsschaltern. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 452 m³/h.

Diese Einheit ist Teil der folgenden Wärmepumpe: <https://hosbv.com/product/15418/waterchillers/Sabroe-NS-HPAC-116E108S.html> 15931

