

# Rhoss EASYPACK-I EXP TXAIQY 2115

## Specifications

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Hersteller                 | Rhoss                                           |
| Typ                        | EASYPACK-I EXP TXAIQY 2115                      |
| Product type               | Air Cooled Chiller                              |
| Kälteleistung kW           | 107,9                                           |
| Kälteleistung Tons         | 30,7                                            |
| Kältemittel                | Freon                                           |
| Kältemittel Typ            | R410A                                           |
| Pump                       | ✓                                               |
| Hydronic Module            | ✓                                               |
| Gewicht in kg.             | 1485 kg                                         |
| Größe                      | 3450x1520x1960 mm (LxWxH)                       |
| Compressor(s) type & model | 1x Danfoss DSH240A4APC & 1x Danfoss VZH117AGANA |
| Number of fans             | 6                                               |
| Fan specifications         | 50 Hz - 0,60/0,40 kW - 890/690 RPM              |
| Bemerkungen                | Y.o.b. 2020                                     |
| Stock                      | 1                                               |



## Description

### Used Rhoss EASYPACK-I EXP TXAIQY 2115

Gebrauchter Rhoss EASYPACK-I EXP TXAIQY 2115 reversibler luftgekühlter Kaltwassersatz / Wärmepumpe auf R410A, Baujahr 2020. Komplett mit 1 Danfoss DSH240A4APC & 1 Danfoss VZH117AGANA Scroll-Kompressor, Kondensator mit 6 EBM-Papst A6D630-AN01-01 Lüftern - 50 Hz - 0,60/0,40 kW - 890/690 U/min - Durchmesser 630 mm, 2 gelötete Wärmetauscher, 2 Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 15 Litern, 2 Wasserpumpen, Ausdehnungsgefäß, Danfoss CDS303P18KT4E20 Frequenzumrichter und einem Schaltschrank mit Display.















