

Bitzer 6H.2

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6H.2
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	90,0
kW at -5°C/+40°C	75,0
kW at -10°C/+40°C	61,8
kW at -20°C/+40°C	40,7
kW at -30°C/+40°C	25,1
kW at -40°C/+40°C	13,8
kW at -45°C/+40°C	9,6
E-Motor Specs	50 Hz - 22 kW - 1470 RPM
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	140
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m3 / h	68,5 m³/h at 50 Hz & 133,4 m³/h at 1750 RPM
Größe	1750x1550x1270 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6H.2

Gebrauchter Bitzer 6H.2 offener Kolbenkompressor mit Freon. Komplette mit einem BaVe KST90L-4 Elektromotor - 50 Hz - 22 kW - 1470 U/min, Frigo-Mec SO/ERS-45 (35/1-3/8"/150) Ölabscheider, Frigo-Mec 10/S-ODS 54 Ölbehälter und Druck- und Sicherheitsschaltern. Der Kompressor hat eine Förderleistung zwischen 68,5 m³/h und 133,4 m³/h.





