

Bitzer HSK7461-80-40P (x2) (Brand new)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSK7461-80-40P (x2) (Brand new)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	438,2
kW at -5°C/+40°C	374,8
kW at -10°C/+40°C	318,6
kW at -20°C/+40°C	225,2
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	320 L
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	50 Hz - 440 m³/h / 60 Hz - 528 m³/h
Bemerkungen	Y.o.b. 2020
Package / Rack	✓
Größe	3700x1610x2460 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer HSK7461-80-40P (x2) (Brand new)

Neues Kompressorgestell Bitzer HSK7461-80-40P auf Freon. Komplett mit 2 halbhermetischen Schraubenkompressoren Bitzer HSK7461-80-40P, Flüssigkeitssammler Bitzer FS 3102 mit einem Volumen von 320 Litern, Ölabscheider Bitzer OA9111 mit einem Volumen von 228 Litern, Plattenwärmetauscher, Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten und einem Steuerkasten mit 2 Yaskawa JVOP-180 LCD-Bedienteilen.



Typ HSK7461-80-40P
S.Nr. 1096200711

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Made in Germany

Nennleistung V _{3Ph}	Frequ. Hz	Beleistung A (max)	Anschl. drehm. A (Δ)	Δ (ΔΔ)	Förderl. m³/h	Drehzahl min. ⁻¹
380-415	50	144	350	585	220	2800
440-480	60	144	350	585	264	3500

IP 54 | NDA-D max. 19 / 28 bar







