

Bitzer 4EES-6Y-40S

Specifications



Hersteller	Bitzer
Typ	4EES-6Y-40S
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	18,6
kW at -5°C/+40°C	15,4
kW at -10°C/+40°C	12,6
kW at -20°C/+40°C	8,1
kW at -30°C/+40°C	4,9
kW at -40°C/+40°C	2,7
kW at -45°C/+40°C	1,9
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	50 Hz - 22,7 m ³ /h / 60 Hz - 27,4 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2019
Größe	1030x650x920 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Bitzer 4EES-6Y-40S

Gebrauchter halbhermetischer Kolbenkompressor Bitzer 4EES-6Y-40S auf Freon-Basis, Baujahr 2018. Komplet mit Flüssigkeitsbehälter, Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschalter und Schaltschrank mit Carel EVD Evolution-Steuerung. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 22,7 m³/h bei 50 Hz und 27,4 m³/h bei 60 Hz.



Bitzer BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH Made in Germany		Typ 4EES-6Y-40S S.Nr. 1696309712			
Nennspannung	Frequ.	Max.Betr.strom	Anlaufstrom	Fördervol.	Drehzahl
V Δ 3Ph~ VY 3Ph~	Hz	A (Δ) A (Y)	A (Δ) A (Y)	m³/h	min⁻¹
220-240 380-420	50	23,7 13,6	108 62,2	22,7	1450
265-290 440-480	60	23,7 13,6	108 62,2	27,4	1750
IP 65		ND/HD max. 19 / 32 bar			

