

Bitzer 4N-20.2 Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4N-20.2 Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	45,8
kW at -5°C/+40°C	38,1
kW at -10°C/+40°C	31,3
kW at -20°C/+40°C	20,4
kW at -30°C/+40°C	12,4
kW at -40°C/+40°C	6,7
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	30 l
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	56,1 - 50 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 1999
Condensing Unit	✓
Größe	1720x1200x1000 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4N-20.2 Condensing unit

Gebrauchte Bitzer-Kondensatoreinheit auf Freon. Komplett mit 1 halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4N-20.2, Bitzer F 302 H Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 30 Litern, Drucksicherheitschaltern/-manometern, Bedienfeld, Kondensator mit 2 Ventilatoren Ziehl-Abegg FE050-4DK.4l.6 - 50 Hz - 0,86 kW - 1400 U/min - Durchmesser 500 mm und ein Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen.





