

Sabroe Chillpac 108ER

Specifications

Hersteller	Sabroe
Typ	Chillpac 108ER
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	363,0
Kälteleistung Tons	103,2
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
Kältemittel Typ	R717
Größe	3500x1050x1900 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	Sabroe SMC 108E
Display	Sabroe UNISAB 2
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Stock	2






Description

Used Sabroe Chillpac 108ER

Gebrauchter wassergekühlter Kaltwassersatz Sabroe Chillpac 108ER mit R717 (Ammoniak). Komplett mit 1 Sabroe SMC 108E Kolbenkompressor, Schorch DN7315S-BB81P-Z Elektromotor - 50 Hz - 132 kW - 1480 U/min, Sabroe ESRA 703401 Verdampfer mit einem Volumen von 172 dm³ (R717/Ammoniak) und 40 dm³ (Glykol), Sabroe CRRD 80 als Kondensator mit einem Volumen von 166 dm³ (R717/Ammoniak) und 28 dm³ (Glykol), Schaltschrank und einem UNISAB 2 Controller.









 Christian X's vej 201 Box 1810 DK-8270 Højbjerg, Danmark www.Sabroe.com	
YORK ORDER NO.	243034
YORK DRWG NO.	243034-01 132kW
SWITCHBOARD FACTORY	eegholm
EEGHOLM PLANT NO.	ROT243034-01/62571
DATE	15-12-2006
RATED VOLTAGE	3 x 400 V
RATED FREQUENCY	50 Hz
ON LOAD CURRENT	257 A
CURRENT HIGHEST	256 A
MAX. BACK-UP FUSE gG/gL	315 A
BACK-UP CIRCUIT BREAKER	NS320N
Ik MAX./MIN	45 / 5 kA
Ik PEAK	94 kA
ENCLOSURE IP CLASS	IP 54
EARTHING SYSTEM	TNS
MAX. AMBIENT TEMPERATURE	40 C
www.eegholm.dk Tel. +45 73121212	

 Christian X's vej 201 Box 1810 DK-8270 Højbjerg, Danmark www.Sabroe.com	
YORK ØRDER NO.	243034
YORK DRWG NO.	243034-01 132kW
SWITCHBOARD FACTORY	eegholm
EEGHOLM PLANT NO.	ROT243034-01/62571
DATE	15-12-2006
RATED VOLTAGE	3 x 400 V
RATED FREQUENCY	50 Hz
ON LOAD CURRENT	257 A
CURRENT HIGHEST	256 A
MAX. BACK-UP FUSE gG/gL	315 A
BACK-UP CIRCUIT BREAKER	NS320N
Ik MAX./MIN	45 / 5 kA
Ik PEAK	94 kA
ENCLOSURE IP CLASS	IP 54
EARTHING SYSTEM	TNS
MAX. AMBIENT TEMPERATURE	40 C
www.eegholm.dk Tel. +45 73121212	

