

Mycom N6WA-BB

Specifications



Hersteller	Mycom
Typ	N6WA-BB
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	147,8*
kW at -5°C/+40°C	129,2*
kW at -10°C/+40°C	112,3*
kW at -20°C/+40°C	67,8*
kW at -30°C/+40°C	44,1*
kW at -40°C/+40°C	27,4*
E-Motor Specs	50/60 Hz - 75/85 kW - 1480/1780 RPM
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	281 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2010
Bemerkungen	*Capacity based on a condensing temperature of 10°C
Größe	2150x1250x2230 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Mycom N6WA-BB

Gebrauchter Mycom N6WA-BB Kolbenkompressor für Kältemittel R717 (Ammoniak). Komplet mit WEG 280SM4 Elektromotor (50/60 Hz, 75/85 kW, 1480/1780 U/min), Mayekawa OSF200/26/52-PM4 Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 281 m³/h. Die Leistung basiert auf einer Verflüssigungstemperatur von 10 °C.



MYCOM					
RECIPROCATING COMPRESSOR					
Model		Serial No			
N6WA-BB		613583			
PS (MPa)	HP	2,5	LP	1,4	
PT(MPa)	HP	3,9	LP	2,2	
Max. speed (rpm)		1450		Year	2010
Max. swept vol. (m3/h)		281		at max. speed	

