

Bitzer 6G-30.2Y-40P (x2) & 4VCS-6.2Y-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6G-30.2Y-40P (x2) & 4VCS-6.2Y-40P (x1)
Kältemittel	Freon
kW at -10°C/+40°C	157,3
kW at -20°C/+40°C	103,1
kW at -30°C/+40°C	66,8
kW at -40°C/+40°C	33,9
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	160 l
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	50 Hz - 288,3 m ³ /h / 60 Hz - 348,1 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2011
Package / Rack	✓
Größe	3000x1000x2100 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6G-30.2Y-40P (x2) & 4VCS-6.2Y-40P (x1)

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkompressoren vom Typ Bitzer 6G-30.2Y-40P (x2) und 4VCS-6.2Y-40P (x1) mit Freon. Komplett mit einem Flüssigkeitssammler Bitzer F1602N mit 160 Litern Volumen, einem Ölabscheider Henry Technologies S-1902-CE, einem Ölbehälter AC&R S-9108-CE, einem gelöteten Wärmetauscher, Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten sowie einem Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung.









