

Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	540,4 (-5°C/+40°C)
Kälteleistung Tons	153,7
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R404A
Größe	3950x3700x2050 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P
Display	Socomec & Dixell
Stock	1



Description

Used Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Gebrauchter wassergekühlter Bitzer-Kältemittelkühler mit Freon. Komplet mit halbhermetischen Kolbenkompressoren Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) und 6FE-44Y-40P (x1), 2 Rohrbündelkompressoren als Verdampfer, 2 Rohrbündelkompressoren als Kondensator, 2 Ölabscheider AC&R S-190P-CE mit einem Volumen von 18 Litern, 2 Flüssigkeitssammler Tecnac RH-219-10/50-20 mit einem Volumen von 20 Litern, 2 Wärmetauscher Swep B35Hx40/1P-SV-S, Sicherheitsdruckschaltern/-messgeräten, Schaltschrank mit Socomec- und Dixell-Displays, 7 Frequenzreglern Danfoss FC-302P30

und 2 Frequenzreglern Danfoss
FC-302P5.

Das Set enthält außerdem zwei Profroid
FC7D144SL Rückkühler, Baujahr 2019.
Komplett mit 14 Profroid CM29/T
Lüftern - 50 Hz - 0,22 kW - 455 U/min
und einem Gesamtluftstrom von
112.000 m³/h. Die Rückkühler finden
Sie unter der folgenden Nummer: [17719](https://www.hosbv.com/en/product/18267/condensers/Profroid-FC7D144SL.html)















