

Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R134A
kW at 0°C/+40°C	627,2
kW at -5°C/+40°C	506,4
kW at -10°C/+40°C	404,8
kW at -20°C/+40°C	246,4
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	1216
Bemerkungen	Y.o.b. 2013
Bemerkungen	*Capacity based on Freon type: R134A
Package / Rack	✓



(LxWxH)

Compressor set 2:

3950x1850x2050 mm

(LxWxH)

Größe

Compressor set 1:

3950x1850x1950 mm

Description

Used Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Gebrauchte halbhermetische Bitzer 6FE-40Y-40P (7x) & 6FE-44Y-40P (1x) Kolbenkompressoren mit Freon-Betrieb. Komplett mit Ölabscheider, Ölbehälter, gelötetem Wärmetauscher, elektrischem Ölstandssystem AC&R, Druck- und Sicherheitsschaltern/-anzeigen, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung, 8 Danfoss-Frequenzumrichtern und einem Schaltschrank mit mehreren Reglern und Anzeigen. Die Kompressoren haben eine Gesamtförderleistung von 1216 m³/h.











