

# Güntner GFH 102C/2\*3 S (D)-F4 /3

## Specifications

Hersteller	Güntner
Typ	GFH 102C/2*3 S (D)-F4 /3
Produkttyp	Drycooler
Kälteleistung kW	250,6
Anzahl der Ventilatoren	6
Drehzahl der ventilatoren	430/310
Kältemittel	Glycol
Luftdurchsatz in m <sup>3</sup> /h	84.500
Durchmesser Fans Ø	1000 mm
Oberfläche (m <sup>2</sup> )	1190,5
Röhrenvolumen	221 dm <sup>3</sup>
Größe	7260x2400x1500 mm (LxWxH)
Stock	4



## Description

### Used Güntner GFH 102C/2\*3 S (D)-F4 /3

Gebrauchter Güntner GFH 102C/2\*3S (D)-F4 /3 Rückkühler. Komplett mit 6 Ziehl-Abegg FE100-NDS.6N.V7 Ventilatoren - 50 Hz - 0,50/0,19 kW - 430/310 U/min - Durchmesser 1000 mm und einem Gesamtluftstrom von 84.500 m<sup>3</sup>/h.

\*Leistung basierend auf:  
 Lufteintritts-/austrittstemperatur: 25 °C/33,9 °C  
 Medieneintritts-/austrittstemperatur: 40 °C/35 °C  
 Volumenstrom: 47,1 m<sup>3</sup>/h  
 Medium: 34 % Glykol

Leistung von 625,1 kW basierend auf:  
 Lufteintritts-/austrittstemperatur: 25 °C/47,3 °C

Mediueintritts-/austrittstemperatur:  
60 °C/40 °C  
Volumenstrom: 29,3 m<sup>3</sup>/h  
Medium: 34 % Glykol





