

# Bitzer 6J-22.2Y-40P (x2)

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6J-22.2Y-40P (x2)
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	127,8
kW at -10°C/+40°C	105,2
kW at -20°C/+40°C	68,8
kW at -30°C/+40°C	41,8
kW at -40°C/+40°C	22,8
kW at -45°C/+40°C	15,0
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	160
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
m <sup>3</sup> / h	50 Hz - 190,6 m <sup>3</sup> /h & 60 Hz - 230 m <sup>3</sup> /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2011
Package / Rack	✓
Größe	2210x1000x2400 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 6J-22.2Y-40P (x2)

Gebrauchtes Bitzer 6J-22.2Y-40P (x2) Kompressor-Rack mit Freon-Versorgung. Komplett mit einem Bitzer FS1602 Flüssigkeitssammler mit 160 Litern Volumen, Ölabscheider, Ölbehälter, SWEP B60Hx6/1P-SC-S gelötetem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung, Wilo TOP-S25/5 Wasserpumpe, Ausdehnungsgefäß sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 190,6 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz und 230 m<sup>3</sup>/h bei 60 Hz.









