

Goedhart DRS 41457

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	DRS 41457
Kälteleistung kW	4,1
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	None
Beidseitig ausblasend	✓
Luftdurchsatz in m ³ /h	3.470
Größe	1580x1270x450 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2010
Volume	8 dm ³
Gewicht	110 kg
Stock	2



Description


Used Goedhart DRS 41457

Gebrauchter Goedhart DRS 41457 P Doppelentladungsverdampfer auf NH₃. Komplett mit 1 Ventilator - 0,12/0,15 kW - 750/900 U/min - Durchmesser 450 mm und einem Gesamtluftstrom von 3.470 m³/h.



GEA Goedhart B.V.
 Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands
 Tel: +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.:	PJV102438, VK1002227 / 301044090		
Type:	DRS 41457 P		
Number:	2	of	2
Year:	2010		
Client ref.:	Brink Plumvee		
M.:	110 kg	-	TS: 53/-10 °C
V:	8 dm ³	-	PS: 22 bar
	-	-	PT: 32 bar
Fluid:	NH3 Pump		
Goedhart	Manufactured by GEA Goedhart s.r.o.		



SUD-ELECTRIC

Goedhart project no.: []

fan unit:

CIN 836440	V ± 10%	Hz
KD-045P2-025-BSNBKO	Y 400	50
ID 500916	D 400	50
no. 10/VA-00104400-0120 / 11	3-Mot	S1
mounting B	IP 44	C ₀ μF
Pmax	CE	40+45 °C

