

Bitzer 4N-20.2Y-40P (x1) & 4N-20.2 Y (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4N-20.2Y-40P (x1) & 4N-20.2 Y (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	91,6
kW at -5°C/+40°C	76,2
kW at -10°C/+40°C	62,6
kW at -20°C/+40°C	40,8
kW at -30°C/+40°C	24,8
kW at -40°C/+40°C	12,8
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	89 l
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	50 Hz - 112,2 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2004 (s.nr: 1666801294) & y.o.b. 1999 (s.nr: 65660437)
Größe	1820x1300x1030 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4N-20.2Y-40P (x1) & 4N-20.2 Y (x1)

Gebrauchte Bitzer 4N-20.2Y-40P (x1) & 4N-20.2 Y (x1) halbhermetische Kolbenkompressoren mit Freon-Betrieb. Komplett mit einem Bitzer F 902 N Flüssigkeitsbehälter mit 89 Litern Volumen, Drucksicherheitsschaltern und Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Die Kompressoren haben eine Gesamtförderleistung von 112,2 m³/h bei 50 Hz.







