

Bitzer 4DC-7.2Y-40S

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-7.2Y-40S
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,1
kW at -5°C/+40°C	17,5
kW at -10°C/+40°C	14,4
kW at -20°C/+40°C	9,3
kW at -30°C/+40°C	5,5
kW at -40°C/+40°C	2,8
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	39 L
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	50 Hz - 26,9 m ³ /h / 60 Hz - 32,4 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2004
Größe	1370x600x1730 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S

Gebrauchter halbhermetischer Kolbenkompressor Bitzer 4DC-7.2Y-40S mit Freon-Betrieb. Komplett mit einem Flüssigkeitssammler Bitzer FS 402 mit 39 Litern Volumen, Filtertrockner und Schauglas. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 26,9 m³/h bei 50 Hz und 32,4 m³/h bei 60 Hz.





