

Bitzer 4EC-4.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4EC-4.2Y-40S Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	14,4
kW at -10°C/+40°C	11,9
kW at -20°C/+40°C	7,7
kW at -30°C/+40°C	4,7
kW at -40°C/+40°C	2,4
kW at -45°C/+40°C	1,6
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	13
Inhalt ltr.	
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	22,7 m ³ /h at 50 Hz & 27,4 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2007
Condensing Unit	✓
Größe	1510x830x680 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4EC-4.2Y-40S Condensing unit

Gebrauchte Verflüssigungsanlage mit Freon-Betrieb. Komplet mit einem halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4EC-4.2Y-40S, einem Kondensator mit einem Lüfter, einem Flüssigkeitsbehälter Frigo-mec RV-220x427 mit 13 Litern Volumen, Druck- und Sicherheitsschalter, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung und einem Schaltschrank. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 22,7 m³/h bei 50 Hz und 27,4 m³/h bei 60 Hz.



