

Norfrig OTU 42 Cooling Container Plug and Play

Specifications

Hersteller	Norfrig
Typ	OTU 42 Cooling Container Plug and Play
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at 0°C/+40°C	15,9
kW at -5°C/+40°C	13,5
kW at -10°C/+40°C	11,3
kW at -20°C/+40°C	7,8
kW at -30°C/+40°C	5,2
kW at -40°C/+40°C	3,3
Anlaufentlastung	✓
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	Y.o.b. 2003
Condensing Unit	✓
Größe	Outside dimension: 8710x2600x2700 mm (LxWxH) Inside dimension: 7000x2480x2270 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Norfrig OTU 42 Cooling Container Plug and Play

Norfrig OTU 42 Kühlcontainer, betriebsbereit, mit einer Leistung von 47 kW und Kältemittel R404A. Innenmaße: 7000 x 2480 x 2270 mm (L x B x H). Gesamtmaße: 8710 x 2600 x 2700 mm (L x B x H). Max. Betriebsdruck: 35 bar. Gerätegewicht: 450 kg. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen!
*Warum HOSBV? Wir sind nicht nur Europas größter Spezialist für gebrauchte Kältetechnik, sondern liefern Ihnen auch alle Geräte inklusive umfassender Prüfung, Garantie und Industriereinigung. * Optional übernehmen wir auch die Logistik.







