

# Maneurop MTZ22JC4AVE (x3) Condensing unit

## Specifications

Hersteller	Maneurop
Typ	MTZ22JC4AVE (x3) Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	23,0
kW at 0°C/+40°C	14,9
kW at -5°C/+40°C	11,7
kW at -10°C/+40°C	9,0
kW at -20°C/+40°C	4,9
kW at -30°C/+40°C	2,3
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schaltschrank	✓
m <sup>3</sup> / h	19,9
Package / Rack	✓
Condensing Unit	✓
Größe	2500x1000x1000 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Maneurop MTZ22JC4AVE (x3) Condensing unit

Gebrauchte Verflüssigungsanlage mit Freon-Betrieb. Komplet mit drei Maneurop MTZ22JC4AVE-Kolbenkompressoren, einem Kondensator mit drei Lüftern, einem Frigo-Mec FL 35-Flüssigkeitsbehälter mit 35 Litern Volumen, Druck- und Sicherheitsschaltern sowie einem Schaltschrank mit einem Eliwell EWCM860/S-Regler. Die Kompressoren haben eine Gesamtförderleistung von 19,9 m<sup>3</sup>/h.



