

Carrier 30 RQP 520

Specifications

Hersteller	Carrier
Typ	30 RQP 520
Product type	Heat pump
Kälteleistung kW	436,0
Kälteleistung Tons	124,0
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R410A
Liquid buffer tank	✓
Pump	✓
Gewicht in kg.	3766 kg
Größe	4780x2350x2350 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	x8 Danfoss SH295A4ACE
Display	HVAC controller
Number of fans	8
Bemerkungen	Y.o.b. 2020
Stock	2




Description

Used Carrier 30 RQP 520

Gebrauchte Carrier 30 RQP 520 luftgekühlte Kältemaschine/Wärmepumpe mit Kältemittel Feon R410A. Komplet mit 8 Danfoss SH295A4ACE Scrollverdichtern, einem Verflüssiger mit 8 Lüftern für einen Luftstrom von 129.999 m³/h, Alfa Laval ACH502DQ-262AH-F einem gelöteten Wärmetauscher als Verdampfer, einer Lowara 00PPG000508800A Wasserpumpe, einem Zilmet Ausdehnungsgefäß, 3 Danfoss Frequenzumrichter und einem Schaltschrank mit HLK-Regler. Bitte beachten Sie, dass die Leistungsangaben auf folgenden Bedingungen basieren: Wassertemperatur von +30/+35 °C bei einer Außentemperatur von +7 °C und

einer Feuchtkugeltemperatur von 6 °C.







Made in:
Alfa Laval (Jiangyin) Mfg. Co. Ltd. Jiangsu CHINA

Type: ACH502DQ-262AH-F
Serial No: 3082498735
Manufacturing date: 20200717

	S3.1S4.2	T1T2	S3.2S4.1
TS °C	-196/150	-196/150	-196/150
PS bar	-1/48-48	-1/32-32	-1/48-48
PT bar	78	52	78
V L	29.25	68.12	29.25

PS (Bar)

- ① PS 48 Bar, TS 150 °C
- ② PS 48 Bar, TS 150 °C
- ③ PS 32 Bar, TS 150 °C
- ④ PS 32 Bar, TS 150 °C



LOWARA XYLEM SERVICE ITALIA SRL - VIA VITTORIO LOMBARDI 14
36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI - ITALY
Reg.No. 07520560967

TYPE 00PPG000508800A No/Date 00605 - 20200722 MADE IN POLAND

PN 1600	kPa	tmax 120	°C	tmin -25 °C	Code CA1881200YXXDXE	kg 129
eF mm	180	Q m³/h	H m	n 1/min	P2 kW	aF MEIz eT ηp%
eT mm	149	25.2 - 108	29.5 - 19.4	2930	7.5	0,4 75,2

REGULATION (EU) No 547/2012

