

# Bitzer 6H-35.2Y-40P

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6H-35.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	178,6
kW at -5°C/+40°C	148,2
kW at -10°C/+40°C	121,8
kW at -20°C/+40°C	79,2
kW at -30°C/+40°C	47,6
kW at -40°C/+40°C	25,0
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
m <sup>3</sup> / h	221 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz / 266,6 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2007
Package / Rack	✓
Größe	1660x970x1700 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 6H-35.2Y-40P

Gebrauchte halbhermetische Bitzer 6H-35.2Y-40P (x2) Kolbenkompressoren mit Freon-Betrieb. Jeder Kompressor ist mit Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern ausgestattet. Die Kompressoren haben eine Gesamtförderleistung von 221 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz und 266,6 m<sup>3</sup>/h bei 60 Hz.

Bitte beachten Sie, dass dieses Set normalerweise für zwei Kreisläufe ausgelegt ist, es aber auch zu einem Kreislauf umgebaut werden kann.





