

# Güntner GHF 045.2J/37-ENW50.E

## Specifications


|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Hersteller                         | Güntner                            |
| Typ                                | GHF 045.2J/37-ENW50.E              |
| Kälteleistung kW                   | 29,0                               |
| Kältemittel                        | Freon                              |
| Anzahl der Ventilatoren            | 3                                  |
| Ventilator Durchmesser<br>in mm    | 7                                  |
| Abtauung                           | Electric                           |
| Luftdurchsatz in m <sup>3</sup> /h | 14.910                             |
| Größe<br>(LxWxH)                   | 2350x700x650 mm                    |
| Bemerkungen                        | Y.o.b. 2018                        |
| Remarks                            | Surface area: 115,6 m <sup>2</sup> |
| Volume                             | 38,9 dm <sup>3</sup>               |
| Gewicht                            | 180 kg                             |
| Stock                              | 1                                  |





## Description

### Used Güntner GHF 045.2J/37-ENW50.E

Gebrauchter Güntner GHF 045.2J/37-ENW50.E Freon-Verdampfer mit elektrischer Abtauung. Komplett mit 3 EBM-Papst S4E450-GA09-20 Ventilatoren - 50 Hz - 0,48 kW - 1360 U/min - Durchmesser 450 mm und einem Gesamtluftstrom von 14.910 m<sup>3</sup>/h.



|  |  |  |                 |  |  |
|--|--|--|-----------------|--|--|
| <small>Guenther GmbH &amp; Co. KG<br/>Helm-Guenther-Strabe 2 - 8<br/>62256 Ffrenchenfeld-Druck<br/>www.guenther.de</small> |  |  |                 |  |  |
| Projektnummer - Project number   | 101077857                                      |  |                 |  |  |
| Gerätebezeichnung - Unit name  | GHF 045.2J37-ENW50.E                           |  |                 |  |  |
| Gerät Seriennummer - Unit serial number  | 404718362/26.00471                             |  |                 |  |  |
| Ventilator/ID/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current   | VT0326U / 426 / 1360 min <sup>-1</sup> / 2.2 A |  |                 |  |  |
| Umgebungstemperatur - Ambient air temperature  | -30 °C / +50 °C                                |  |                 |  |  |
| Herstellungsjahr - Year of manufacture   | 2018   |  |                 |  |  |
| Druckgerät Seriennr. - Pressure equipment serial no.   | 401421473/29.01458                             |  |                 |  |  |
| Volumen - Volume (V)   | 38.9 l   |  |                 |  |  |
| Max. zulässiger Druck (PS)   | 32 / 0 bar                                     |  | 0 / -1 bar      |  |  |
| Zulässige min./max. Temperatur (TS)  | -50 °C / +100 °C                               |  | -50 °C / +40 °C |  |  |
| Prüfdruck(PT)/Prüfmedium - Test pressure(PT)/Test medium   | 35.2 bar / Druckluft - Compressed air          |  |                 |  |  |
| Prüfdatum - Test date  | 2018.08.04                                     |  |                 |  |  |
| Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State   | 2 / gasförmig - gaseous                        |  |                 |  |  |

