


Sabroe PAC T128 HM/R

Specifications

Hersteller	Sabroe
Typ	PAC T128 HM/R
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	602,9*
Kälteleistung Tons	171,4*
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
Kältemittel Typ	R717
Größe	4700x1650x2200 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	1x Sabroe SAB 128 HR & 1x Sabroe SAB 128 HM
Display	ABB controller
Bemerkungen	*Capacity based on the following temperatures: (-12°C/+35°C)
Stock	1



Description

Used Sabroe PAC T128 HM/R

Gebrauchte Sabroe PAC T128 HM/R wassergekühlte Kältemaschine mit R717 (Ammoniak).

Diese Kältemaschine wird mit folgenden Komponenten geliefert:

1 Sabroe SAB 128 HR Schraubenkompressor, Baujahr 2016. Komplett mit einem Busck 280M-2 Elektromotor (50 Hz, 160 kW, 5960 U/min), einem Sabroe OHU 4119 Ölabscheider mit 270 Litern Volumen, Ölkühler, Ölpumpe und einer Sabroe Unisab 3 Kompressorsteuerung. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 615 m³/h bei 6000 U/min.

1 Sabroe SAB 128 HM Schraubenkompressor. Komplett mit

einem Leroy Somer Elektromotor, einem Sabroe OHU 4119 Ölabscheider mit einem Volumen von 270 Litern, Ölkühler, Ölpumpe und einer Sabroe Unisab 2 Kompressorsteuerung. Dieser Kompressor hat eine Förderleistung von 303 m³/h.

Zusätzlich ist der Kaltwassersatz mit einem Sabroe GHER 062302C Ölabscheider mit einem Volumen von 629 Litern, einem gelöteten Wärmetauscher als Verdampfer und einem gelöteten Wärmetauscher als Verflüssiger sowie zwei Schaltschränken mit einem ABB ACS800-04-0170-3 Frequenzumrichter und einer ABB-Steuerung ausgestattet.

