

Bitzer HSN 7461-70-40P (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSN 7461-70-40P (x2)
Kältemittel	Freon
kW at -20°C/+40°C	229,6
kW at -30°C/+40°C	157,4
kW at -40°C/+40°C	102,0
kW at -45°C/+40°C	79,8
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	228
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	50 Hz - 440 m ³ /h / 60 Hz - 528 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2014
Package / Rack	✓
Größe	2950x1710x2500 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer HSN 7461-70-40P (x2)

Neuer halbhermetischer Schraubenkompressor Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) mit Freon-Betrieb. Komplett mit Bitzer OA4188 Ölabscheider mit 88 Litern Volumen, Bitzer OW401B Ölkühler, Bitzer F2202N Flüssigkeitssammler mit 228 Litern Volumen, Henry S-7741-CE Druckspeicher, GEA GBS 700M-AE-30 gelötetem Wärmetauscher als Economizer sowie Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 440 m³/h bei 50 Hz und 528 m³/h bei 60 Hz.

Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Kompressor fehlt. Wir können dieses Set jedoch mit zwei Kompressoren liefern. Kontaktieren Sie uns gerne für



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

weitere Informationen!







