

Bitzer HSN 7461-70-40P (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSN 7461-70-40P (x2)
Kältemittel	Freon
kW at -20°C/+40°C	229,6
kW at -30°C/+40°C	157,4
kW at -40°C/+40°C	102,0
kW at -45°C/+40°C	79,8
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	228
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	440 m ³ /h at 50 Hz & 532 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2011 (s.nr: 1080601587) & y.o.b. 2004 (s.nr: 1066100769)
Package / Rack	✓
Größe	2550x1600x1800 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer HSN 7461-70-40P (x2)

Gebrauchte Bitzer HSN 7461-70-40P (x2) halbhermetische Schraubenkompressor-Einheiten mit Freon-Befüllung. Komplett mit einem Bitzer F2202N Flüssigkeitsbehälter (228 Liter), einem Bitzer OA4088 Ölabscheider, einem Vahterus PSHE 3HH-40/1/1 Ölkühler, einem Vahterus PSHE 3HH 60/3/2 Economizer, Druck- und Sicherheitsschaltern/Manometern sowie einem Schaltschrank mit einem Eliwell EWCM900/S Regler. Die Kompressoreinheit hat eine Förderleistung von 440 m³/h bei 50 Hz und 532 m³/h bei 60 Hz.











