

# Goedhart LLK.p 14x5x3006x50/50x7 E

## Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	LLK.p 14x5x3006x50/50x7 E
Kälteleistung kW	24,4
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	3
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Electric
Luftdurchsatz in m <sup>3</sup> /h	16.500
Größe	3460x1300x780 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2009
Remarks	Surface area: 139,2 m <sup>2</sup>
Volume	41 dm <sup>3</sup>
Gewicht	290 kg
Stock	2



## Description

### Used Goedhart LLK.p 14x5x3006x50/50x7 E

Gebrauchter Goedhart LLK.p 14x5x3006x50/50x7 E Verdampfer für Freon. Komplet mit 3 Süd-Electric MDA-P2055-NVN-N Ventilatoren - 50 Hz - 0,66/0,88 kW - 1050/1380 U/min - Durchmesser 450 mm und einem Gesamtluftstrom von 16.500 m<sup>3</sup>/h.



GEA Goedhart B.V.  
Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands  
Tel: +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.:	PJV090426, VK0900401 / 290189200		
Type:	LLK.p 14x5x3006x50/50x7 E		
Number:	1	of	2
Year:	2009		
Client ref.:	08N011 Roelofs		
M.:	290 kg	-	TS: +55/-5 °C
V:	41 dm <sup>3</sup>	-	PS: 28 bar
	-	-	PT: 40 bar
Fluid:	R507a DX		

Goedhart Manufactured by GEA Goedhart B.V.

GEA Goedhart B.V.  
Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands  
Tel: +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.:	PJV090426, VK0900401 / 290189200		
Type:	LLK.p 14x5x3006x50/50x7 E		
Number:	2	of	2
Year:	2009		
Client ref.:	08N011 Roelofs		
M.:	290 kg	-	TS: +55/-5 °C
V:	41 dm <sup>3</sup>	-	PS: 28 bar
	-	-	PT: 40 bar
Fluid:	R507a DX		

Goedhart Manufactured by GEA Goedhart B.V.





