

Bitzer 4N-20.2 Y (x3)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4N-20.2 Y (x3)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	137,4
kW at -5°C/+40°C	114,3
kW at -10°C/+40°C	93,9
kW at -20°C/+40°C	61,2
kW at -30°C/+40°C	37,2
kW at -40°C/+40°C	19,2
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	7,4
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	50 Hz - 168,3 m ³ /h & 60 Hz - 203,1 m ³ /h
Package / Rack	✓
Größe	2115x1500x1200 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4N-20.2 Y (x3)

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkompressoren Bitzer 4N-20.2 Y (x3) mit Freon-Betrieb. Komplett mit Carly HCYR 81 Ölbehälter, Temprite 926 L Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern/-anzeigen, Ölstandsanzeige AC&R und Filtertrockner. Die Kompressoren haben eine Gesamtförderleistung von 168,3 m³/h bei 50 Hz und 203,1 m³/h bei 60 Hz.





